



LEGENDA

- OBRYS ZÁKLADOVÝCH VRTŮ Ø300mm
- OBRYS ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- OBRYS NOSNÉHO RÁMU Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ U220 A I120

LEGENDA MATERIÁLŮ

- OBVODOVÁ SENDVIČOVÁ STĚNA
- VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ PŘÍČKA TL. 150mm; OSB 15mm, SDK 15mm, DŘEVĚNÁ NOSNÁ SLOUPKOVÁ KONSTRUKCE VYPLNĚNÁ TI TL.90mm, V KOUPELNĚ BUDE POUŽIT SDK NENASÁKAVÝ

POZNÁMKA: KONSTRUKCE DŘEVOSTAVBY, SLOUPKY 38/140mm PRO OBVODOVÉ STĚNY, PRO PŘÍČKY 40/90mm

- ROSTLÁ ZEMINA

POZNÁMKY:

- ALTERNATIVNĚ MŮŽOU BÝT POUŽITY ZEMNÍ VRUTY - POČET A DÉLKU VRTUTŮ NAVRHUJE REALIZAČNÍ FIRMA)
- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE JSOU TVOŘENY ZÁKLADOVÝMI VRTANÝMI PATKAMI Ø300mm Z PROSTÉHO BETONU TR. C20/25-XC1 A ZTRACENÝM BEDNĚNÍM Š. 300mm A DÉLKY 250mm. DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ VLOŽIT SVISLOU VÝZTUŽ Ø8mm à 150mm

± 0,000 = HORNÍ POVRCH OSB ZÁKLOPU PODLAHY

VYPRACOVAL ING. MAREK LÍPOVÝ	PROJEKTANT ING. MAREK LÍPOVÝ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JAN STUHLÍK	Ing. JAN STUHLÍK Kozina 520, 742 66 Štramberk Telefon: 734 547 346 info@projekcepozemnichstaveb.cz www.projekcepozemnichstaveb.cz
INVESTOR ZAKÁZKY: Kubičková Pavla, č. p. 135, 79821 Čehovice			DATUM DUBEN 2021
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO): NOVOSTAVBA RD NA PARC. Č. 47/1 k.ú. VITONICE NA HANÉ			FORMÁT 2xA4
OBJEKT RODINNÝ DŮM			MĚŘÍTKO 1:50
ČÁST DOKUMENTACE D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			STUPEŇ DOS
DOKUMENT (VÝKRES) ZÁKLADY			VÝKRES Č. D.1.1 - 101
			PARÉ